

SLÉVÁRNA PSÁRY s.r.o.

zakázková výroba okenního a dveřního kování



KONTAKT:

E-mail: slevarna@slevarnapsary.cz

Tel.: +420 604 142 487

Web: www.slevarnapsary.cz

Adresa: U Nádražky 1, 252 44 Psáry



REJSTŘÍK:

PŘEHLED	2
TYPY INTERIÉROVÉHO DVEŘNÍHO KOVÁNÍ	3
KLIKY	4
KOULE	7
OLIVY	8
PŮLOLIVY	10
ŠTÍTKY KE KLIČKÁM	12
OKENNÍ DORAZY	13
VĚŠÁKY	14
MADLA	15
JMENOVKY	16
DRŽÁKY ZÁBRADLÍ	17

TYPY INTERIÉROVÉHO DVEŘNÍHO KOVÁNÍ

Veškerá interiérová kování lze vyrobit v provedení: FAB, dózické s krytkou nebo bez krytky, wc systém

FAB



DOZ s krytkou



WC systém

interiér



exteriér



TYPY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Veškerá kování lze dodat v těchto povrchových úpravách: mosaz lesk, mosaz matt, patina, nikl lesk, nikl matt

mosaz lesk



mosaz matt



patina



nikl lesk




nikl matt




KLIKY

KL1




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	28
délka štítku	240
délka kliky	107

KL2




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	235
délka kliky	115

KL3




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	235
délka kliky	120

KL4




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	35
délka štítku	235
délka kliky	110

KL5




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	45
délka štítku	220
délka kliky	108

KL6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	28
délka štítku	235
délka kliky	105

KL7



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	45
délka štítku	90
délka kliky	115

KL8



Parametr	Hodnota (mm)
délka horního štítku	65
délka spodního štítku	75
délka kliky	120

KL9



Parametr	Hodnota (mm)
délka horního štítku	80
délka spodního štítku	95
délka kliky	125

KLIKY

KL10



Parametr	Hodnota (mm)
délka horního štítku	60
délka spodního štítku	80
délka kliky	115

KL11




Parametr	Hodnota (mm)
délka horního štítku	75
délka spodního štítku	80
délka kliky	110

KL12




Parametr	Hodnota (mm)
délka horního štítku	75
délka spodního štítku	80
délka kliky	110

KL13




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	40
délka štítku	250
délka kliky	110

KL14



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	35
délka štítku	260
délka kliky	110

KL15



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	40
délka štítku	270
délka kliky	100

KL16



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	55
délka štítku	300
délka kliky	130

KL17



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	45
délka štítku	290
délka kliky	115


KL18



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	35
délka štítku	240
délka kliky	140


KLIKY

KL19



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	235
délka kliky	150

KL20



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	45
délka štítku	235
délka kliky	125

KL21




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	40
délka štítku	270
délka kliky	110

KL22




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	235
délka kliky	150

KL23




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	55
délka štítku	240
délka kliky	120

KL24




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	240
délka kliky	110

KL25



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	35
délka štítku	235
délka kliky	140

KL26



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	40
délka štítku	280
délka kliky	110

KOULE

POHLED HORNÍ

POHLED ČELNÍ

POHLED BOČNÍ

KO1



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	40
délka	55

KO2



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	40
délka	55

KO3



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	45
délka	57

KO4



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	40
délka	55

KO5



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	55

KO6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	55
délka	55

KO7



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	60
délka	60


KO8



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	45
délka	45


OLIVY

OL1




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka klíčky	90

OL2




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka klíčky	85

OL3




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka klíčky	110

OL4




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	80

OL5




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	70
délka klíčky	70

OL6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	80

OL7



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	80

OL8



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	110


OL9



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	110


OLIVY

OL10




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	80

OL11




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	95

OL12



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	110

OL13



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	90


OL14



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	30
délka klíčky	60


PŮLOLIVY

PL1




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	22
délka štítku	60
délka kličky	60

PL2




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka kličky	65

PL3




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka kličky	65

PL4




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka kličky	70

PL5




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	70
délka kličky	65

PL6




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	22
délka štítku	65
délka kličky	60

PL7



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka kličky	80

PL8



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka kličky	65


PL9



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka kličky	70


PŮLOLIVY

PL10




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka kličky	70

PL11




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka kličky	70

PL12



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka kličky	80

PL13



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka kličky	60

ŠTÍTKY KE KLIČKÁM

Možno libovolně kombinovat s jakoukoliv olivou a půlolivou

Š1



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	22
délka	60

Š2



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	60

Š3



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	65

Š4



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	70

Š5



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	22
délka	60

Š6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	65

Š7



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	65

Š8



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	70

Š9



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	65

Š10



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	70

Š11



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	70

Š12



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	65

Š13



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	60

Š14



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	30
délka	75

Š15



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	60

Š16



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	50

Š17



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	70

Š18



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	50

Š19



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	80

Š20



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	90

Š21



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	22
délka	62

OKENNÍ DORAZY

OD1



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	20
délka podložky	50
distance	60

OD2



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	15
délka podložky	50
distance	45

OD3



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	35
délka podložky	45
distance	75

OD4



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	20
délka podložky	40
distance	55

OD5



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	15
délka podložky	45
distance	60

OD6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	30
délka podložky	30
distance	60

OD7



Parametr	Hodnota (mm)
distance	45

VĚŠÁKY

V1



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	25
délka podložky	55

V2



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	35
délka podložky	55

V3



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	40
délka podložky	70

V4



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	30
délka podložky	55

V5



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	25
délka podložky	60

V6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	30
délka podložky	35

MADLA

M1



Parametr	Hodnota (mm)
délka	118

M2



Parametr	Hodnota (mm)
délka	145

M3



Parametr	Hodnota (mm)
délka	140

M4



Parametr	Hodnota (mm)
délka	145

M5



Parametr	Hodnota (mm)
délka	148

M6



Parametr	Hodnota (mm)
délka	145

M7



Parametr	Hodnota (mm)
délka	115

M8



Parametr	Hodnota (mm)
délka	210

M9



Parametr	Hodnota (mm)
délka	115

M10



Parametr	Hodnota (mm)
délka	90
šířka	40


JMENOVKY

JM1




Parametr	Hodnota (mm)
šířka	100
výška	55

JM2



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	130
výška	125

JM3



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	120
výška	76

JM4



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	100
výška	65

JM5



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	102
výška	67

DRŽÁKY ZÁBRADLÍ

	POHLED PŘEDNÍ	POHLED BOČNÍ	PARAMETRY				
DZ1			<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>distance</td><td>70</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	distance	70
Parametr	Hodnota (mm)						
distance	70						
DZ2			<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>distance</td><td>130</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	distance	130
Parametr	Hodnota (mm)						
distance	130						
DZ3			<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>distance</td><td>65</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	distance	65
Parametr	Hodnota (mm)						
distance	65						